



	AMS95C61LAX 90x60	AMS95C61LANE 90x60	AMS95C61LAVI 90x60	AMS95C61LACR 90x60
COULEUR	Inox	Noir	Bordeaux	Crème
LIGNE	AMERICANA	AMERICANA	AMERICANA	AMERICANA
MODE DE CUISSON	multifonctions (11)	multifonctions (11)	multifonctions (11)	multifonctions (11)
MODE DE NETTOYAGE	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
ESTHETIQUE				
DOSSERET/COUVERCLE	Dosseret	Dosseret	Dosseret	Dosseret
PORTE	Entourage inox / triple vitrage	Entourage metal / triple vitrage	Entourage metal / triple vitrage	Entourage metal / triple vitrage
PLINTHE	inox	inox	inox	inox
BANDEAU	inox	inox	inox	inox
POIGNEE	experience	experience	experience	experience
MANETTE	experience	experience	experience	experience
PLAN DE TRAVAIL	Inox - Rectangulaire angle droit	Inox - Rectangulaire angle droit	Inox - Rectangulaire angle droit	Inox - Rectangulaire angle droit
PIEDS REGLABLES	4 silver diam. 6 + socle	4 silver diam. 6 + socle	4 silver diam. 6 + socle	4 silver diam. 6 + socle
TABLE DE CUISSON				
TABLE	5 foyers	5 foyers	5 foyers	5 foyers
FOYERS GAZ/ELECTRIQUE	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
FOYERS INDUCTION / HI-LIGHT	-	-	-	-
GRILLES EMAILLEES / FONTE	fonte	fonte	fonte	fonte
CHAPEAUX DE BRULEURS	laiton	laiton	laiton	laiton
COMMANDES	Frontales	Frontales	Frontales	Frontales
ALLUMAGE	1 main	1 main	1 main	1 main
SECURITE DE TABLE	oui	oui	oui	oui
TEMOINS DE CHALEUR RESIDUELLE	-	-	-	-
FOYER AVANT GAUCHE	RAPIDE LAITON	RAPIDE LAITON	RAPIDE LAITON	RAPIDE LAITON
PUISSANCE (kW)	3,0	3,0	3,0	3,0
DIAMETRE (mm)	95	95	95	95
FOYER AVANT DROIT	AUXILIAIRE LAITON	AUXILIAIRE LAITON	AUXILIAIRE LAITON	AUXILIAIRE LAITON
PUISSANCE (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0
DIAMETRE (mm)	50	50	50	50
FOYER ARRIERE GAUCHE	SEMI-RAPIDE LAITON	SEMI-RAPIDE LAITON	SEMI-RAPIDE LAITON	SEMI-RAPIDE LAITON
PUISSANCE (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75
DIAMETRE (mm)	70	70	70	70
FOYER ARRIERE DROIT	SEMI-RAPIDE LAITON	SEMI-RAPIDE LAITON	SEMI-RAPIDE LAITON	SEMI-RAPIDE LAITON
PUISSANCE (kW)	1,750	1,750	1,750	1,750
DIAMETRE (mm)	70	70	70	70
FOYER CENTRAL	TRIPLE COURONNE LAITON	TRIPLE COURONNE LAITON	TRIPLE COURONNE LAITON	TRIPLE COURONNE LAITON
PUISSANCE (kW)	4,0	4,0	4,0	4,0
DIAMETRE (mm)	130	130	130	130
PUISSANCE TOTALE DES FOYERS	11,5	11,5	11,5	11,5
FOUR				
GAZ/ELECTRIQUE	Electrique 3,5 kW	Electrique 3,5 kW	Electrique 3,5 kW	Electrique 3,5 kW
CLASSE ENERGETIQUE	B	B	B	B
MODE DE CUISSON	multifonctions (11)	multifonctions (11)	multifonctions (11)	multifonctions (11)
MODE DE NETTOYAGE	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
THERMOMETRE	Oui	Oui	Oui	Oui
TURBINE	2	2	2	2
PORTE OUVERTURE DOUCE	oui	oui	oui	oui
PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE	-	-	-	-
MINUTEUR SONORE	-	-	-	-
ALLUMAGE UNE MAIN	Oui	Oui	Oui	Oui
SECURITE GAZ DE FOUR	-	-	-	-
GRILLOIR	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
PUISSANCE DU GRILL (Kw)	2,7	2,7	2,7	2,7
THERMOSTAT/ECLAIRAGE	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
VOLUME (L)	142	142	142	142
MATERIAU DE LA CAVITE	Email catalytique	Email catalytique	Email catalytique	Email catalytique
CONSUMMATION CONVECTION NAT. (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8
CONSUMMATION MULTIFONCTION (kW)	3,5	3,5	3,5	3,5
PUISSANCE TOTALE GAZ (kW)	11,5	11,5	11,5	11,5
PUISSANCE TOTALE ELECTRIQUE (kW)	6,2	6,2	6,2	6,2
BRANCHEMENT ELECTRIQUE (V/Hz)	220 - 240 V - 50 Hz 16A	220 - 240 V - 50 Hz 16A	220 - 240 V - 50 Hz 16A	220 - 240 V - 50 Hz 16A
EQUIPEMENT				
TOURNEBROCHE	oui	oui	oui	oui
PLAT MULTI-USAGES/ LECHEFRITE	1/1	1/1	1/1	1/1
TIROIR DE RANGEMENT / ABATTANT	oui	oui	oui	oui
CORDON D'ALIMENTATION	oui	oui	oui	oui
PRISE	-	-	-	-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
DIMENSIONS CUISINIERE (cm) - HxLxP	86-90/90/60	86-90/90/60	86-90/90/60	86-90/90/60
DIMENSIONS EMBALLE (cm) - HxLxP	84/96/68	84/96/68	84/96/68	84/96/68
POIDS DU PRODUIT (kg)	62	62	62	62
POIDS EMBALLE (kg)	70	70	70	70
CODE EAN	8 051 277 856 366	8 051 277 857 424	8 051 277 857 417	8 051 277 857 660