



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch


Seite von








9

und

9


La solution assistance










CODE ERREUR	DESCRIPTION
	Défaut communication (Transmission)
	Défaut ventilateur
	Défaut sonde dégivrage
	Défaut sonde congélateur
	Défaut sonde réfrigérateur
	Défaut communication (Réception)
	Défaut sonde ambiant

T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62


La solution assistance



ERROR CODE	DESCRIPTION
	Communication fault (Transmission)
	Fan fault
	Defrost probe fault
	Freezer probe fault
	Refrigerator probe fault
	Communication fault (Reception)
	Ambient probe fault

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62


La solution assistance



CODIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
	Fallo de comunicación (Transmisión)
	Fallo del ventilador
	Fallo sonda de deshielo
	Fallo en la sonda del congelador
	Fallo en la sonda del refrigerador
	Fallo de comunicación (Recepción)
	Fallo sonda ambiente

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62


La solution assistance







ERRO DE CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Falha de comunicação (transmissão)
	Falha do ventilador
	Falha na sonda de degelo
	Falha na sonda do freezer
	Falha na sonda do refrigerador
	Falha de comunicação (recepção)
	Falha na sonda ambiente

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62


La solution assistance



KOD BŁĘDU	OPIS
	Błąd komunikacji (transmisja)
	Błąd wentylatora
	Błąd czujnika odszraniania
	Błąd sondy zamrażarki
	Błąd sondy lodówki
	Błąd komunikacji (odbiór)
	Błąd sondy otoczenia

Wartości czujnika temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62


La solution assistance










HIBAKÓD	LEÍRÁS
	Kommunikációs hiba (átvitel)
	Ventilátor hiba
	Leolvasztás szonda hibája
	Fagyasztó szonda hiba
	Hűtőszonda hiba
	Kommunikációs hiba (Recepció)
	Környezeti szonda hiba

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62


La solution assistance



COD DE EROARE	DESCRIERE
	Eroare de comunicare (transmisie)
	Defecțiune a ventilatorului
	Eroare sonda de dezghețare
	Eroare sonda congelatorului
	Defecțiune sonda frigiderului
	Eroare de comunicare (recepție)
	Defecțiune sonda de mediu

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance



FEHLERCODE	BESCHREIBUNG
	Kommunikationsfehler (Übertragung)
	Lüfterfehler
	Fehler des Abtaufühlers
	Fehler der Gefriersonde
	Fehler der Kühlschranksonde
	Kommunikationsfehler (Empfang)
	Fehler der Umgebungssonde

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance