



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4




Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und


9

La solution assistance

Code Erreur	Description
E1	Sonde de température ouvert / court circuit
E3	Problème communication afficheur / puissance

Sonde de température	
Température ambiante (°C)	Valeurs (KΩ)
23°C	3,8KΩ

La solution assistance



La solution assistance

Error code	Description
E1	Temperature sensor open / short circuit
E3	Display / power communication problem

Temperature sensor	
Ambient temperature (°C)	Values (KΩ)
23°C	3.8KΩ

La solution assistance




La solution assistance

Código de error	Descripción
E1	Sensor de temperatura abierto/cortocircuito
E3	Problema de comunicación de pantalla/alimentación

Sonda de temperatura	
Temperatura ambiente (°C)	Valores (K Ω)
23°C	3.8K Ω

La solution assistance




La solution assistance

Erro de código	Descrição
E1	Sensor de temperatura aberto / curto-circuito
E3	Display/problema de comunicação de energia

Sensor de temperatura	
Temperatura ambiente (°C)	Valores (K Ω)
23°C	3,8K Ω

La solution assistance




La solution assistance

Kod błędu	Opis
E1	Przerwa/zwarcie czujnika temperatury
E3	Problem z komunikacją z wyświetlaczem / zasilaniem

Czujnik temperatury	
Temperatura otoczenia (°C)	Wartości (KΩ)
23°C	3,8 kΩ

La solution assistance




La solution assistance

Hibakód	Leírás
E1	Hőmérséklet-érzékelő szakadás / rövidzárlat
E3	Kijelző / tápellátás kommunikációs probléma

Hőmérséklet szenzor	
Környezeti hőmérséklet (°C)	Értékek (KΩ)
23°C	3,8 KΩ

La solution assistance




La solution assistance

Cod de eroare	Descriere
E1	Senzor de temperatură deschis / scurtcircuit
E3	Problemă de comunicare cu afișaj / putere

Senzor de temperatura	
Temperatura ambiantă (°C)	Valori (KΩ)
23°C	3,8KΩ

La solution assistance




La solution assistance

Fehlercode	Beschreibung
E1	Unterbrechung / Kurzschluss des Temperatursensors
E3	Problem mit der Anzeige/Stromkommunikation

Temperatursensor	
Umgebungstemperatur (°C)	Werte (K Ω)
23°C	3,8 k Ω

La solution assistance



La solution assistance