



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**2**



**English**

**Page**

**3**

**to**

**3**



**Español**

**página**

**4**

**a**

**4**



**Português**

**página**

**5**

**a**

**5**



**Polski**

**strona**

**6**

**do**

**6**



**Magyar**

**oldal**

**7**

**és**

**7**



**Română**

**pagina**

**8**

**și**

**8**



**Deutsch**

**Seite von**


**9**

**und**

**9**

*La solution assistance*

**E10** est un défaut d'arrivée d'eau pouvant être lié à un défaut du tuyau pressostatique.



Démonter successivement la porte, le bandeau, l'encadrement, puis le contrepoids supérieur afin d'accéder et de **vérifier** le tuyau pressostatique

### EXEMPLE DU TUYAU ENDOMMAGÉ




Un tuyau mal monté d'origine peut être écrasé par le contrepoids.

**Solution** : Remplacer le tuyau de pressostat (**FML126381002384**) si celui-ci est endommagé.  
Vidéo du démontage encadrement : [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*

**E10** is a water supply fault which may be linked to a fault in the pressure pipe.



Dismantle successively the door, the strip, the frame, then the upper counterweight in order to access and **check** the pressure pipe

### EXAMPLE OF DAMAGED PIPE



An incorrectly installed pipe can be crushed by the counterweight.

**Solution** : Replace the pressure switch hose (**FML126381002384**) if it is damaged. Video of the frame disassembly: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*



Es una avería en el suministro de agua que puede estar relacionada con un fallo en la tubería de presión.



Desmontar sucesivamente la puerta, el listón, el marco, luego el contrapeso superior para poder acceder y controlar la tubería de presión.

### EJEMPLO DE TUBERÍA DAÑADA



Una tubería instalada incorrectamente puede ser aplastada por el contrapeso.

**Solución :** Reemplace la manguera del interruptor de presión (**FML126381002384**) si está dañado. Vídeo del desmontaje del cuadro: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*

é uma falha no abastecimento de água que pode estar ligada a uma falha na tubulação de press



Desmonte sucessivamente a porta, a faixa, o aro e depois o contrapeso superior para aceder **everificar** o tubo de pressão

### EXEMPLO DE TUBO DANIFICADO



Um tubo instalado incorretamente pode ser esmagado pelo contrapeso.

**Solução** : Substituir a mangueira do pressostato (**FML126381002384**) se estiver danificado.  
 Vídeo da desmontagem do quadro: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*



**E10** jest usterką w dostawie wody, która może być powiązana z usterką w rurze ciśnieniowej.



Aby uzyskać dostęp i wyjąć drzwi, listwę, ramę, a następnie górny ciężarek, należy zdemontować kolejno: **sprawdzać** rura ciśnieniowa

### PRZYKŁAD USZKODZONEJ RURY



Nieprawidłowo zainstalowana rura może zostać zmiażdżona przez przeciwwagę.

**Rozwiązanie** :Wymień wąż wyłącznika ciśnieniowego (**FML126381002384**) jeśli jest uszkodzony. Filmik z demontażu ramy: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*

E10 vízellátási hiba, amely összefügghet a nyomócső hibájával.



Szerelje le egymás után az ajtót, a léceket, a keretet, majd a felső ellensúlyt, hogy hozzáférjen **ésellenőrzés** a nyomócső

### PÉLDA SÉRÜLT CSŐRE




A helytelenül beépített csövet az ellensúly összezúzhatja.

**Megoldás** : Cserélje ki a nyomáskapcsoló tömlőjét (**FML126381002384**), ha sérült. Videó a keret szétszereléséről: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*



este o defecțiune de alimentare cu apă care poate fi legată de o defecțiune a conductei de presiune



Demontați succesiv ușa, banda, tocul, apoi contragreutatea superioară pentru a accesa și verifica conducta de presiune

### EXEMPLU DE țeavă deteriorată



O țeavă instalată incorect poate fi strivită de contragreutate.

**Soluție :** Înlocuiți furtunul presostatului (**FML126381002384**) dacă este deteriorat. Video cu demontarea cadrului: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*



um einen Fehler in der Wasserversorgung, der möglicherweise mit einem Fehler in der Druckleitung



Demontieren Sie nacheinander die Tür, die Leiste, den Rahmen und dann das obere Gegengewicht, um Zugang zu erhalten und **überprüfen** die Druckleitung

### BEISPIEL EINES BESCHÄDIGTEN ROHRS



Ein falsch installiertes Rohr kann durch das Gegengewicht zerquetscht werden.

**Lösung** : Ersetzen Sie den Druckschalterschlauch (**FML126381002384**), wenn es beschädigt ist.  
Video der Rahmendemontage: [https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=4pSG3Eha2_o)

*La solution assistance*